




## Areaflood Pro

### Projecteurs polyvalents à haute performance pour l'éclairage de grands espaces sans nuisances lumineuses

- Performances et efficacités optiques de première classe, avec un large choix de systèmes de gestion intégrés (bi-puissance autonome, gradation Dali, communication en radio-fréquence avec interface Zhaga)
- Contrôle précis du flux lumineux (0 cd à 90°, absence de lumière perdue) pour le confort des usagers
- Compact et léger afin d'éviter des frais de structure additionnels, surtout en cas de rénovation de l'éclairage
- Maintenance réduite au minimum grâce à la durée de vie étendue des LED et drivers
- Disponible en 3 tailles (Small, Medium et Large). Les tailles Medium & Large sont conformes à la norme DIN 18032-3:1997-04 relative aux salles de sport et aux salles polyvalentes (Partie 3 = test de sécurité contre les lancements de ballons)

*Photographies, dessins et données photométriques sont communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de données spécifiques sélectionnez le produit concerné.*



96645021

### Matériaux / Finitions

- Corps : fonderie d'aluminium EN AC 44300, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
  - Fourche : acier galvanisé, finition peinture poudre gris clair Akzo 150 sablé
  - Fermeture : verre plat trempé ép. 4 mm
  - Visserie : acier inoxydable avec traitement GEOMET® 500
- Classe de corrosion standard C5 conformément à ISO 9223 :2012

# Areaflood Pro

## Installation / Montage

- Taille Small:

Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 12 mm.

- Taille Medium & Large:

Fixation de la fourche par un boulon via un trou Ø 22 mm ou par deux boulons via deux trous Ø 15 mm ou deux trous Ø 12 mm.

- Fourche réversible pour une installation suspendue. Réglage de l'inclinaison aisée grâce aux indicateurs angulaires latéraux, ou au système de visée code 96632103 se fixant sur la fourche (taille Medium & Large). Vis de pression permettant de conserver la position définie.

- Presse-étoupe pour câble Ø 8 à 12 mm. Accès au driver par le dessus du projecteur.

- Accessoire de fixation pour montage en top sur mât avec emmanchement Ø 60 mm ou Ø 76 mm.

- Pour l'éclairage de parking, installation typique des projecteurs à l'horizontale.

- Pour l'illumination de façade, il est possible de retourner le projecteur vers le haut. Grille de protection disponible en accessoire.

- Version pour piscine (SWP) sur demande, nécessitant un traitement spécial et sous réserve des conditions d'utilisation (veuillez nous consulter).

## Données commerciales

| Désignation                                                            | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, bi-puissance</b>      |       |       |            |          |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644710 |
| AFP S 24L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644711 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644730 |
| AFP S 24L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644731 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644750 |
| AFP S 24L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,2        | 96644751 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644770 |
| AFP S 36L35-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644771 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644790 |
| AFP S 36L50-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644791 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644820 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,3        | 96644821 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, gradable DALI</b>     |       |       |            |          |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,2        | 96644740 |
| AFP S 24L50-740 A4 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,2        | 96644745 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,2        | 96644760 |
| AFP S 24L70-740 A4 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,2        | 96644765 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644780 |
| AFP S 36L35-740 A4 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644785 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644810 |
| AFP S 36L50-740 A4 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644815 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644848 |
| AFP S 36L70-740 A4 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,3        | 96644853 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 40°, produit configuré</b> |       |       |            |          |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL1 GY                                  | LED   |       | 6,219      | 96644800 |
| AFP S 36L50-740 A4 CLO BS 3550 CL2 GY                                  | LED   |       | 6,235      | 96644801 |
| AFP S 36L70-740 A4 BS 3550 PM CL1 GY                                   | LED   |       | 6,37       | 96644835 |
| AFP S 36L70-740 A4 LRT CL2 GY                                          | LED   |       | 6,285      | 96644866 |

## Areaflood Pro

| Désignation                                                            | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, bi-puissance</b>      |       |       |            |          |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,183      | 96644732 |
| AFP S 24L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,199      | 96644733 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,183      | 96644752 |
| AFP S 24L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,199      | 96644753 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,219      | 96644772 |
| AFP S 36L35-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,235      | 96644773 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,219      | 96644792 |
| AFP S 36L50-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,235      | 96644793 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,271      | 96644822 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,287      | 96644823 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, gradable DALI</b>     |       |       |            |          |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,197      | 96644741 |
| AFP S 24L50-740 A5 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,163      | 96644746 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,197      | 96644761 |
| AFP S 24L70-740 A5 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,163      | 96644766 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,233      | 96644781 |
| AFP S 36L35-740 A5 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,199      | 96644786 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,233      | 96644811 |
| AFP S 36L50-740 A5 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,199      | 96644816 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,285      | 96644849 |
| AFP S 36L70-740 A5 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,251      | 96644854 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 50°, produit configuré</b> |       |       |            |          |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL1 GY                                  | LED   |       | 6,219      | 96644802 |
| AFP S 36L50-740 A5 CLO BS 3550 CL2 GY                                  | LED   |       | 6,235      | 96644803 |
| AFP S 36L70-740 A5 BS 3550 PM CL1 GY                                   | LED   |       | 6,37       | 96644836 |
| AFP S 36L70-740 A5 LRT CL2 GY                                          | LED   |       | 6,285      | 96644867 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, bi-puissance</b>      |       |       |            |          |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,183      | 96644734 |
| AFP S 24L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,199      | 96644735 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,183      | 96644754 |
| AFP S 24L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,199      | 96644755 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,219      | 96644774 |
| AFP S 36L35-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,235      | 96644775 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,219      | 96644794 |
| AFP S 36L50-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,235      | 96644795 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL1 GY                                      | LED   |       | 6,271      | 96644824 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 CL2 GY                                      | LED   |       | 6,287      | 96644825 |
| <b>Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, gradable DALI</b>     |       |       |            |          |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,197      | 96644742 |
| AFP S 24L50-740 A6 HFX CL1 GY                                          | LED   |       | 6,163      | 96644747 |
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL2 GY                                          | LED   |       | 6,197      | 96644762 |

# Areaflood Pro

| Désignation                   | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| AFP S 24L70-740 A6 HFX CL1 GY | LED   |       | 6,163      | 96644767 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL2 GY | LED   |       | 6,233      | 96644782 |
| AFP S 36L35-740 A6 HFX CL1 GY | LED   |       | 6,199      | 96644787 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL2 GY | LED   |       | 6,233      | 96644812 |
| AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY | LED   |       | 6,199      | 96644817 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL2 GY | LED   |       | 6,285      | 96644850 |
| AFP S 36L70-740 A6 HFX CL1 GY | LED   |       | 6,251      | 96644855 |

## Areaflood Pro Small, optique asymétrique 60°, produit configuré

|                                       |     |  |       |          |
|---------------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644804 |
| AFP S 36L50-740 A6 CLO BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644805 |
| AFP S 36L70-740 A6 BS 3550 PM CL1 GY  | LED |  | 6,37  | 96644837 |
| AFP S 36L70-740 A6 LRT CL2 GY         | LED |  | 6,285 | 96644868 |

## Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, bi-puissance

|                                    |     |  |       |          |
|------------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,183 | 96644736 |
| AFP S 24L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,199 | 96644737 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,183 | 96644756 |
| AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,199 | 96644757 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644776 |
| AFP S 36L35-740 EWR BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644777 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644796 |
| AFP S 36L50-740 EWR BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644797 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,271 | 96644826 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,287 | 96644827 |

## Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, gradable DALI

|                                |     |  |       |          |
|--------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL2 GY | LED |  | 6,197 | 96644743 |
| AFP S 24L50-740 EWR HFX CL1 GY | LED |  | 6,163 | 96644748 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL2 GY | LED |  | 6,197 | 96644763 |
| AFP S 24L70-740 EWR HFX CL1 GY | LED |  | 6,163 | 96644768 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL2 GY | LED |  | 6,233 | 96644783 |
| AFP S 36L35-740 EWR HFX CL1 GY | LED |  | 6,199 | 96644788 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL2 GY | LED |  | 6,233 | 96644813 |
| AFP S 36L50-740 EWR HFX CL1 GY | LED |  | 6,199 | 96644818 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL2 GY | LED |  | 6,285 | 96644851 |
| AFP S 36L70-740 EWR HFX CL1 GY | LED |  | 6,251 | 96644856 |

## Areaflood Pro Small, optique asymétrique extra large, produit configuré

|                                        |     |  |       |          |
|----------------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644806 |
| AFP S 36L50-740 EWR CLO BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644807 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 PM CL1 GY  | LED |  | 6,37  | 96644838 |
| AFP S 36L70-740 EWR BS 3550 SP CL1 GY  | LED |  | 6,369 | 96644845 |
| AFP S 36L70-740 EWR LRT CL2 GY         | LED |  | 6,285 | 96644869 |

## Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, bi-puissance

|                                   |     |  |       |          |
|-----------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,183 | 96644738 |
|-----------------------------------|-----|--|-------|----------|

## Areaflood Pro

| Désignation                       | ILCOS | Culot | Poids (kg) | Code SAP |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| AFP S 24L50-740 WR BS 3550 CL2 GY | LED   |       | 6,199      | 96644739 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL1 GY | LED   |       | 6,183      | 96644758 |
| AFP S 24L70-740 WR BS 3550 CL2 GY | LED   |       | 6,199      | 96644759 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL1 GY | LED   |       | 6,219      | 96644778 |
| AFP S 36L35-740 WR BS 3550 CL2 GY | LED   |       | 6,235      | 96644779 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL1 GY | LED   |       | 6,219      | 96644798 |
| AFP S 36L50-740 WR BS 3550 CL2 GY | LED   |       | 6,235      | 96644799 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL1 GY | LED   |       | 6,271      | 96644828 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 CL2 GY | LED   |       | 6,287      | 96644829 |

### Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, gradable DALI

|                               |     |  |       |          |
|-------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL2 GY | LED |  | 6,197 | 96644744 |
| AFP S 24L50-740 WR HFX CL1 GY | LED |  | 6,163 | 96644749 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL2 GY | LED |  | 6,197 | 96644764 |
| AFP S 24L70-740 WR HFX CL1 GY | LED |  | 6,163 | 96644769 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL2 GY | LED |  | 6,233 | 96644784 |
| AFP S 36L35-740 WR HFX CL1 GY | LED |  | 6,199 | 96644789 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL2 GY | LED |  | 6,233 | 96644814 |
| AFP S 36L50-740 WR HFX CL1 GY | LED |  | 6,199 | 96644819 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL2 GY | LED |  | 6,285 | 96644852 |
| AFP S 36L70-740 WR HFX CL1 GY | LED |  | 6,251 | 96644857 |

### Areaflood Pro Small, optique asymétrique large, produit configuré

|                                       |     |  |       |          |
|---------------------------------------|-----|--|-------|----------|
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL1 GY | LED |  | 6,219 | 96644808 |
| AFP S 36L50-740 WR CLO BS 3550 CL2 GY | LED |  | 6,235 | 96644809 |
| AFP S 36L70-740 WR BS 3550 PM CL1 GY  | LED |  | 6,37  | 96644839 |
| AFP S 36L70-740 WR LRT CL2 GY         | LED |  | 6,285 | 96644870 |

### Accessories

|                                    |  |      |          |
|------------------------------------|--|------|----------|
| AFP S LOUVRES F+B                  |  | 0,4  | 96645108 |
| AFP MTP 76MM R9006                 |  | 1,6  | 96274659 |
| AFP MTP 60MM R9006                 |  | 1,66 | 96274660 |
| AFP MTP 60MM GY                    |  | 1,77 | 96631743 |
| AFP MTP 76MM GY                    |  | 1,71 | 96631744 |
| ACCESSORY DALI IN/OUT JUNCTION BOX |  | 0,52 | 96631877 |